

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 22.09.2014,  
ОГРН 1145476117467

(Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская,  
Здание 12/4, Этаж 3

Место нахождения (юридического лица) или место жительства (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Телефон: +73832092221 Адрес электронной почты: siblkz@siblkz.ru

Номер телефона, Адрес электронной почты

в лице Директора Михайлова Анатолия Дмитриевича

должность, ФИО руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации подписывать Заявление (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа), или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

заявляет, что

Грунтовка ГФ-021

(Наименование, обозначение и название продукции, обеспечивающие её идентификацию (согласно стандартам, а также её тип/марка/модель/артикул/др.), в том числе иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии))

Код ОКПД2: 20.30.12.140 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208

Коды

Серийный выпуск

Наименование объекта декларирования (серийный выпуск с указанием срока действия / партия – с указанием размера партии / единичное изделие – с указанием заводского № изделия), Реквизиты товаросопроводительной документации на партию продукции или единичное изделие (№ и дата заключения договора (контракта), спецификации (инвойса), заказ-наряда и др.)

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"

Наименование юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская,  
Здание 12/4, Этаж 3, Телефон: +73832092221, E-mail: siblkz@siblkz.ru

Место нахождения (юридического лица) или место жительства (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

соответствует требованиям

ГОСТ Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5), пп. 5.4, 5.5

(Наименование стандарта(-ов), на соответствие требованиям которого(-ых) проводится обязательная оценка (подтверждение) соответствия в форме декларирования соответствия)

Декларация принята на основании протокола испытаний № Г20200131-002 от 31.01.2020 года  
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат  
аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06.


Сертификат соответствия системы менеджмента качества № RU.04RU.04ПТС1.C01077 от 31.01.2020,  
выданного Органом по сертификации ООО «Мостест» системы добровольной сертификации рег. №  
РОСС RU.31903.04ПТС1 «ПРОМТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ»

(Сведения о документах, представленных заявителем с Заявлением, служащих основанием для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям)

Дата принятия декларации 31.01.2020г.

Декларация о соответствии действительна до 30.01.2023г.



  
подпись

А.Д. Михайлов

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОСП ООО "ВОСТОК-ЗАПАД", рег. № RA.RU.11AM04 с 04.10.2018

109029, РОССИЯ, город Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 8, комната 4

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Дата регистрации 31.01.2020, регистрационный номер декларации РОСС RU Д-RU.AM04.B.02218/20

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)





Д.М. Беляев

(подпись, инициалы, фамилия Заместителя руководителя органа по сертификации продукции)



Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	Г20200131-002	от	31.01.2020	г.
---	---------------	----	------------	----

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Интера»**

Сертификат № РОСС RU.31787.04ФРЕ06 от 08.04.2019 г., срок действия до 07.04.2022 г.

Адрес: 125167, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОДВ О П I К 10 О 1;

Телефон: +7 (919) 221-43-50. Адрес электронной почты: intera\_lab19@mail.ru

**Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).**

УТВЕРЖДАЮ

/ В.П. Серов /

МП



Объект испытаний (тип, артикул, модель, марка):	Грунтовка ГФ-021
Наименование и адрес изготовителя:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД" Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская, Здание 12/4, Этаж 3
Наименование и адрес заявителя испытаний:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД" Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская, Здание 12/4, Этаж 3
Цель испытаний:	Оценка соответствия ГОСТ Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5), пп. 5.4, 5.5
Акт отбора образцов (проб):	Акт отбора заявителя Б/Н от 17.01.2020
Метод (методика) испытаний:	ГОСТ Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5), пп. 5.4, 5.5
Место проведения испытаний:	Испытательные залы ИЛ ООО «Интера»
Дата получения объекта испытаний:	17.01.2020
Сроки испытаний:	17.01.2020-31.01.2020
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 20-22 °С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.
Испытательное оборудование (указывается при необходимости):	---

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

ГОСТ Р 51693-2000 (табл. 1 показатели 1, 3, 5; пп. 5.4, 5.5)

Раздел	Требования / испытания	Результаты / замечания	Заключение
5	<b>ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
5.3	<b>Характеристики</b>		
5.3.1	Грунтовки соответствуют требованиям и нормам, указанным в таблице 1	Требование выполняется	С
Таблица 1			
Наименование показателя	Значение		Метод испытаний
	Органоразбавляемые грунтовки	Воднодисперсионные грунтовки	
1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	13,0	48,0	По ГОСТ 17537
3. Время высыхания:			
- для грунтовок естественной сушки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более:			
- для эпоксидных грунтовок;	36	-	По ГОСТ 19007 и 9.4 настоящего стандарта
- для всех остальных;	24	5	
- для грунтовок горячей сушки, ч, не более	4	2	
5. Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С):			
- 3.1;	Менее минус 18	-	По ГОСТ 19433 и 9.5 настоящего стандарта
- 3.2;	Минус 18 и более, но менее 23	-	
- 3.3;	23 и более, но менее 61	-	
- 9.1	Более 61, но менее 90	-	

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	Г20200131-002	от	31.01.2020	г.
---	---------------	----	------------	----

ГОСТ Р 51693-2000 (табл. 1 показатели 1, 3, 5; пп. 5.4, 5.5)			
Раздел	Требования / испытания		Результаты / замечания
<b>5.4</b>	<b>Упаковка</b>		
5.4.1	Упаковка грунтовок по ГОСТ 9980.3		Требование выполняется С
<b>5.5</b>	<b>Маркировка</b>		
5.5.1	Маркировка грунтовок по ГОСТ 9980.4		Требование выполняется С
5.5.2	Для грунтовок, предназначенных для розничной торговли, информация для потребителя по ГОСТ Р 51121		Требование выполняется С
5.5.3	Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433		Требование выполняется С
<b>ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ</b>			
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.249.П.007138.02.09 от 10.02.2009, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве			
Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДК и др.)	
ПДК (мг/м <sup>3</sup> )	раб. зоны	в атм. возд.	
Бутилацетат	200/50	0,1/-	
Диметилбензол	150/50	0,2/-	
Сольвент-нафта	300/100	-	
1, 2, 4-Триметилбензол	30/10	0,04/0,015	
Этилбензол	100/50	0,02/-	
Внешний вид: жидкость желтого цвета.			
Растворимость в воде: не растворяется.			
Возможные риски: пары продукта показывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхние дыхательные пути.			
Контакт продукции с кожными покровами приводит к их раздражению.			
Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает ее сухость (дерматит).			
Пары продукции, в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывает воздействие на центральную нервную систему (ЦНС).			
Симптомы острого воздействия: головокружение, слабость, тошнота			

**Вывод:** по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) продукции Грунтовка ГФ-021 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5), пп. 5.4, 5.5